

FENSTERBAU



Hennig
HAUS · FENSTER

DESIGN UND FUNKTION IN VOLLENDUNG

Profilsystem S 9000


Alle Vorteile in einem System vereint




Fenster aus dem Profilsystem S 9000 sind Qualitätsprodukte aus eigener Fertigung, die ausschließlich durch unser qualifiziertes Montageteam eingebaut werden. Die 6-Kammer-Profile mit einer Ansichtsbreite von nur 118 mm sind besonders langlebig, pflegeleicht und wartungsarm.

Zusätzlich sorgen Stahlverstärkungen mit 2 mm Wandungsstärke für hohe Stabilität und eine sichere Verschraubung der Beschläge. In Kombination mit 2-fach-Glas GDG iplus „E“ (U_g -Wert = 1,1 W/(m²·K)), verfügen Fenster aus dem System S 9000 über sehr gute Wärmedämmeigenschaften. Das schont die Umwelt und hilft Heizkosten sparen. Und last but not least sind weiße Fenster wahlweise mit einer grauen Dichtung erhältlich.


- 1 SEHR GUTE WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNG DURCH SPEZIELLE KAMMERANORDNUNG
- 2 HOHE STABILITÄT UND WERTIGKEIT DER PROFILE DURCH PROFILWANDUNGEN IN RAL - KLASSE
- 3 HOHE REINIGUNGS-FREUNDLICHKEIT DURCH GROSS DIMENSIONIERTEN BLENDRAHMENFALZ



AUCH MIT 2-FACH-VERGLASUNG ERHÄLTICH



OPTIONAL AUCH MIT MITTELDICHTUNG ERHÄLTICH



Der Beschlag:

Merkmale der Grundausstattung:

Pilzkopf-Verriegelungen sorgen für zusätzliche Sicherheit.



Die Kipp-Arretierung verhindert das ungewollte Zuschlagen.



Die Fehlbedienungssperre verhindert die falsche Handhabung des Flügels. Der Flügelheber sorgt für einwandfreien Einlauf des Flügels in den Rahmen.




Optional: Roto Designo – ansprechende Optik durch verdeckt liegende Bänder. Optionale Einbruch-Sicherheit bis Stufe RC2.



acrycolor

Bewährte Qualität

Seit 35 Jahren fertigt GEALAN farbige acrycolor-Profile im Coextrusionsverfahren. Diese innovative Technik unterscheidet sich von den sonst üblichen Farbgebungsverfahren ganz wesentlich. Bei der Coextrusion geht die farbige Acrylschicht eine untrennbare Verbindung mit dem Kunststoffprofil ein. Daraus resultiert die langlebige und lichtechte Farbschicht.



Einzigartige Oberfläche



KEIN FARBLACK



KRATZFEST UND UNEMPFINDLICH



GESCHÜTZT VOR ABBLÄTTERN ODER ABPLATZEN



MIT CA. 0,5 MM DICKER ALS JEDE FOLIERUNG



UNTRENNBARE VERBINDUNG MIT DEM PROFIL



EXTREM PFLEGELEICHT

acrycolor-Standardfarben

Innen weiß

Weißaluminium 9006	Fenstergrau 7040	
Silber 9007	Schiefergrau 7015	DB 703
Anthrazitgrau 7016	Sepiabraun 8014	Schwarzbraun 8022

Standard-Holzdekore

Innen weiß oder beidseitig

Oregon	Golden Oak	
Anthrazitgrau genarbt	Nussbaum	
Mahagoni	Mooreiche	

Funktionsgläser:

iplus 3E

U_g -Wert: bis 0,5 W/(m²·K)

Die 3-fach-Verglasung verbessert die Wärmedämm-Eigenschaften des Fensters. Eine Kombination mit Schallschutz oder Sicherheitsglas ist möglich.

iplus city




U_g -Wert: 1,1 W/(m²·K)
Einbruchschutz bis Kl. A3

Die Außenscheibe besteht aus bruchsicheren Verbund-Sicherheits-Glas (VSG). Zwei Scheiben sind hier durch eine transparente, zähplastische PVB-Folie untrennbar miteinander verbunden.

iplus E phon

U_g -Wert: 1,1 W/(m²·K)
Schallschutz bis 45 dB

Die Außenscheibe besteht je nach Typ aus Spezialglas und erhöht somit die Schalldämmung des Fensters.





Thorsten Schmitt
Abteilungsleiter
Telefon 09371/9742-22
thorsten.schmitt@hennig-haus.de



Andreas Fertig
Fachberater Innen- & Außendienst
Telefon 09371/9742-31
andreas.fertig@hennig-haus.de



Madeleine Breunig
Fachberater Innendienst
Telefon 09371/9742-52
madeleine.breunig@hennig-haus.de



Matthias Dosch
Fachberater Innen- & Außendienst
Telefon 09371/9742-14
matthias.dosch@hennig-haus.de



Volker Fischer
Fachberater Innen- & Außendienst
Ausstellung Aschaffenburg
Telefon 09371/9742-34
volker.fischer@hennig-haus.de



Stefanie Boll
Fachberater Innendienst
Ausstellung Mömlingen
Telefon 09371/9742-57
stefanie.boll@hennig-haus.de



Häuser in Holzrahmenbauweise

Zimmerei

Hennig-Fenster

Sonnen- und Insektenschutz

Dachfenster *Vistagrande*

Türen • Tore • Antriebe



Hennig Haus GmbH & Co. KG

Röllbacher Straße 72
63920 Großheubach
Tel. 0 93 71 / 97 42-0
Fax 0 93 71 / 97 42-29

Ausstellung Aschaffenburg

Niedernberger Straße 3
63741 Aschaffenburg

Ausstellung Mömlingen

Pflaumheimer Gäßchen 1
63853 Mömlingen



hennig-haus.de